




部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)




上面図




正面図



側面図



A-A' 断面図




底面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ 1200 グレー/ベージュ/ブラック/銅パーレッド	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR	縮尺	1/8
重量	54kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1200・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮尺	1/8
重量	55.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	転倒防止バー NUST用A	ステンレス製 2B材 T3.0
④	六角ボルト	ステンレス製 M16×25




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1200・ 転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ TB-NUST-A	縮尺	1/8
重量	55 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図







A-A'断面図

寸法公差 / ± 5

品名	NUプリンター ストライプ1200・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮尺	1/8
重量	57.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上




寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1200・ カバーボード1210	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ B1210-NUST	縮尺	1/8
重量	60.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上




上面図



正面図



側面図








A-A' 断面図

寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1200・ カバーボード1210(穴付)	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ B1210-NUST-HOL	縮尺	1/8
重量	59.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)
③	PWセット	6型・24型セット (NU-ST1200専用仕切り板使用)




寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ 1200 PWセット図 グレー/ベージュ/ブラック/銅パーレッド	作成年月日	2025.1.22
品番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR	縮尺	1/8
重量	54kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)




上面図




正面図



側面図



A-A' 断面図




底面図

排水スリット 幅8


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ 1000 グレー/ベージュ/ブラック/銅パーレッド	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR	縮尺	1/8
重量	48kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1000・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮尺	1/8
重量	49.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	転倒防止バー NUST用A	ステンレス製 2B材 T3.0
④	六角ボルト	ステンレス製 M16×25




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差/±5

品名	NUプリンター ストライプ1000・ 転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ TB-NUST-A	縮尺	1/8
重量	49 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図







A-A' 断面図

寸法公差 / ± 5

品名	NUプリンター ストライプ1000・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮尺	1/8
重量	51.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	





部品 No.	名称	材質・仕様
①	NUストライプ	GRC製 カラークリア仕上
②	カバーボード(穴付)	トライコヤ 木材保護塗料塗布



寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1000・ カバーボード1010	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ B1010-NUST	縮尺	1/8
重量	53.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	NUストライプ	GRC製 カラークリア仕上
②	カバーボード(穴付)	トライコヤ 木材保護塗料塗布




寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ1000・ カバーボード1010(穴付)	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ B1010-NUST-HOL	縮尺	1/8
重量	52.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)




上面図




正面図



側面図



A-A'断面図




底面図


寸法公差/±5

品名	NUプランター ストライプ 800 グレー/ベージュ/ブラック/銅パーレッド	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST800-GR/BG/BK/CR	縮尺	1/8
重量	42kg	株式会社 トーシンコーポレーション	

部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16



上面図



正面図


側面図

A-A' 断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ800・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST800-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮尺	1/8
重量	43.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	転倒防止バー NUST用A	ステンレス製 2B材 T3.0
④	六角ボルト	ステンレス製 M16×25




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプリンター ストライプ800・ 転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST800-GR/BG/BK/CR・ TB-NUST-A	縮尺	1/8
重量	43 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図

寸法公差 / ± 5

品名	NUプリンター ストライプ800・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST800-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮尺	1/8
重量	45.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)




寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ 600 グレー/ベージュ/ブラック/銅パーレッド	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST600-GR/BG/BK/CR	縮尺	1/10
重量	57kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプランター ストライプ600・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST600-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮尺	1/10
重量	58.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差 / ± 5

品名	NUプリンター ストライプ600・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品番	NU-ST600-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮尺	1/10
重量	60.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	カバー	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上
②	底部	クロロビレンゴム



上面図



正面図




底面図

4本/セット


寸法公差/±1

品名	アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	AJ-NUST-A	縮尺	1/2
重量	0.3kg/個	株式会社 トーシンコーポレーション	

部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	ステンレス製 2B材 T3.0



上面図



正面図


2本/セット

付属品：ステンレスボルト M16×25 4本

寸法公差/±1

品名	転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品番	TB-NUST-A	縮尺	1/3
重量	0.5kg/本	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布



上面図



正面図





底面図

寸法公差 / ± 1

品名	カバーボード1010NUST用	作成年月日	2024.5.27
品番	B1010-NUST	縮尺	1/6
重量	5.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布



寸法公差 / ± 1

品名	カバーボード1010(穴付)NUST用	作成年月日	2024.5.27
品番	B1010-NUST-HOL	縮尺	1/6
重量	4.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	

部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布



上面図



正面図





底面図

寸法公差 / ± 1

品名	カバーボード1210 NUST用	作成年月日	2024.5.27
品番	B1210-NUST	縮尺	1/6
重量	6.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	

部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布




寸法公差 / ± 1






品名	カバーボード1210(穴付)NUST用	作成年月日	2024.5.27
品番	B1210-NUST-HOL	縮尺	1/6
重量	5.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	

部品 No.	名称	材質・仕様
①	本体	スチール製 三価クロム仕上
②	本体	スチール製 三価クロム仕上

自在車



自在車ストッパー付



自在車 2 個・自在車ストッパー付 2 個 / セット

付属品：取付用スパナ

寸法公差 / ± 1

品名	キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品番	CSN-A100-GR	縮尺	1/3
重量	自在車 0.8 kg / 個・自在車ストッパー付 0.9 kg / 個	株式会社 トーシンコーポレーション	