




部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	P インサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長 3 0)




上面図




正面図



側面図



A-A' 断面図








底面図

寸法公差／± 5

品 名	N U プランター ストライプ 1 2 0 0 グレー／ベージュ／ブラック／カッパーレッド	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	N U - S T 1 2 0 0 - G R / B G / B K / C R	縮 尺	1 / 8
重 量	5 4 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	

部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16 (有効ネジ長30)
③	PWセット	6型・24型セット (NU-ST1200専用仕切り板使用)




底面図

A-A' 断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプリンター ストライプ 1200 PWセット図 グレー／ベージュ／ブラック／カッパーレッド	作成年月日	2025.1.22
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR	縮 尺	1 / 8
重 量	54kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	SPCC製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1200・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮 尺	1／8
重 量	55.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差／± 5

品 名	NUプランター ストライプ1200・ カバーボード1210	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ B1210-NUST	縮 尺	1／8
重 量	60.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1200・ カバーボード1210(穴付)	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ B1210-NUST-HOL	縮 尺	1／8
重 量	59.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1200・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮 尺	1／8
重 量	57.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長30)
③	転倒防止バー NUST用A	ステンレス製 2 B材 T 3 . 0
④	六角ボルト	ステンレス製 M 1 6 × 2 5




上面図



正面図




側面図




寸法公差／± 5

品 名	NUプランター ストラップ1200・ 転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1200-GR/BG/BK/CR・ TB-NUST-A	縮 尺	1 / 8
重 量	55 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長3 0)




上面図




正面図



側面図



A-A' 断面図




底面図


寸法公差／± 5

品 名	N Uプランター ストライプ 1 0 0 0 グレー／ベージュ／ブラック／カッパーレッド	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	N U - S T 1 0 0 0 - G R / B G / B K / C R	縮 尺	1 / 8
重 量	4 8 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	S P C C製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1000・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮 尺	1／8
重 量	49.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	NUストライプ	GRC製 カラークリア仕上
②	カバーボード(穴付)	トライコヤ 木材保護塗料塗布




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図

寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1000・ カバーボード1010	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ B1010-NUST	縮 尺	1／8
重 量	53.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	NUストライプ	GRC製 カラークリア仕上
②	カバーボード(穴付)	トライコヤ 木材保護塗料塗布




寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1000・ カバーボード1010(穴付)	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ B1010-NUST-HOL	縮 尺	1／8
重 量	52.5kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1000・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮 尺	1／8
重 量	51.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	P インサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長30)
③	転倒防止バー NUST用A	ステンレス製 2 B材 T 3.0
④	六角ボルト	ステンレス製 M 1 6 × 2 5




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ1000・ 転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST1000-GR/BG/BK/CR・ TB-NUST-A	縮 尺	1／8
重 量	49 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	P インサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長 3 0)




上面図




正面図



側面図



A-A' 断面図




底面図


寸法公差／± 5

品 名	N U プランター ストライプ 8 0 0 グレー／ベージュ／ブラック／カッパーレッド	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	N U - S T 8 0 0 - G R / B G / B K / C R	縮 尺	1 / 8
重 量	4 2 k g	株 式 会 社 ト ー シ ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ800・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST800-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮 尺	1／8
重 量	45.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	P インサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長 3 0)
③	転倒防止バー NUST 用 A	ステンレス製 2 B 材 T 3 . 0
④	六角ボルト	ステンレス製 M 1 6 × 2 5




上面図



正面図



側面図




A-A' 断面図

寸法公差 / ± 5

品 名	N U プ リ ン タ ー ス ト ラ イ プ 8 0 0 ・ 転倒防止バー NUST 用 A	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	N U - S T 8 0 0 - G R / B G / B K / C R ・ T B - N U S T - A	縮 尺	1 / 8
重 量	4 3 k g	株 式 会 社 ト ー シ ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 カラークリア仕上
②	P インサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M 1 6 (有効ネジ長 3 0)




寸法公差 / ± 5

品 名	N U プランター ストライプ 6 0 0 グレー / ベージュ / ブラック / カッパーレッド	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	N U - S T 6 0 0 - G R / B G / B K / C R	縮 尺	1 / 1 0
重 量	5 7 k g	株 式 会 社 ト ー シ ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	アジャスターNUST用A	S P C C製 黒亜鉛メッキ仕上 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ600・ アジャスター NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST600-GR/BG/BK/CR・ AJ-NUST-A	縮 尺	1/10
重 量	58.2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 カラークリア仕上
②	Pインサート	スチール製 ユニクロメッキ仕上 M16(有効ネジ長30)
③	キャスターねじ込式 A100	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16
④	キャスターねじ込式 A100(ストッパー付)	スチール製 三価ユニクロ仕上 車輪径100 ボルトM16




上面図



正面図



側面図




A-A'断面図


寸法公差／±5

品 名	NUプランター ストライプ600・ キャスターねじ込式 A100	作成年月日	2024.5.27
品 番	NU-ST600-GR/BG/BK/CR・ CSN-A100-GR	縮 尺	1／10
重 量	60.4kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	カバー	S P C C製 黒亜鉛メッキ仕上
②	底部	クロロビレンゴム



上面図



正面図




底面図

4 本／セット

寸法公差／± 1

品 名	アジャスター N U S T 用 A	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	A J - N U S T - A	縮 尺	1 ／ 2
重 量	0 . 3 k g ／ 個	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布



上面図



正面図




底面図

寸法公差／± 1

品 名	カバーボード1010 NUST用	作成年月日	2024.5.27
品 番	B1010-NUST	縮 尺	1／6
重 量	5.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	トライコヤ 木材保護塗料塗布



上面図




正面図




底面図

寸法公差／± 1

品 名	カバーボード1010(穴付)NUST用	作成年月日	2024.5.27
品 番	B1010-NUST-HOL	縮 尺	1／6
重 量	4.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	






寸法公差／± 1

品 名	カバーボード1210(穴付)NUST用	作成年月日	2024.5.27
品 番	B1210-NUST-HOL	縮 尺	1／6
重 量	5.5 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	スチール製 三価クロロ仕上
②	本体	スチール製 三価クロロ仕上

自在車




上面図


自在車ストッパー付




上面図




側面図



正面図



側面図



正面図


自在車 2 個・自在車ストッパー付 2 個／セット

付属品：取付用スパナ


寸法公差／± 1

品 名	キャスターねじ込式 A 1 0 0	作成年月日	2 0 2 4 . 5 . 2 7
品 番	C S N - A 1 0 0 - G R	縮 尺	1 / 3
重 量	自在車 0 . 8 k g / 個・自在車ストッパー付 0 . 9 k g / 個	株式会社 トーシンコーポレーション	

部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	ステンレス製 2B材 T3.0



上面図



正面図


2 本／セット

付属品：ステンレスボルト M16×25 4 本


寸法公差／±1

品 名	転倒防止バー NUST用A	作成年月日	2024.5.27
品 番	TB-NUST-A	縮 尺	1／3
重 量	0.5kg／本	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②		
③		
④		
⑤		




上面図



立面図





底面図



A-A' 断面図

寸法誤差 / ± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI01L ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-K01L-LG / NU-NY-K01L-GR / NU-NY-K01L-BG	縮 尺	1/10
重 量	3 3 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	




部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②	ロゴプレート	アクリル製 / $\phi 46 \times t5$
③		
④		
⑤		


寸法誤差 / ± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI O 1 L P付 ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-KO1L-P-LG / NU-NY-KO1L-P-GR / NU-NY-KO1L-P-BG	縮 尺	1/10
重 量	33 kg	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②		
③		
④		
⑤		




上面図



立面図



A-A' 断面図




底面図


寸法誤差／± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI O 1 M ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-K O 1 M-L G / NU-NY-K O 1 M-G R / NU-NY-K O 1 M-B G	縮 尺	1/10
重 量	2 0 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②	ロゴプレート	アクリル製 / φ 4 6 × t 5
③		
④		
⑤		




上面図



立面図



A-A' 断面図




底面図


寸法誤差 / ± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI O 1 M P付 ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-KO1M-P-LG / NU-NY-KO1M-P-GR / NU-NY-KO1M-P-BG	縮 尺	1/10
重 量	2 0 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②		
③		
④		
⑤		




上面図



立面図



A-A' 断面図




底面図


寸法誤差／± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI O I S ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-K O I S-L G / NU-NY-K O I S-G R / NU-NY-K O I S-B G	縮 尺	1/10
重 量	1 1 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)
②	ロゴプレート	アクリル製 / φ 3 8 × t 5
③		
④		
⑤		




上面図



立面図



A-A' 断面図




底面図

寸法誤差 / ± 5

品 名	NUプランター NU YARD KEI O I S P付 ライトグレー/グレー/ベージュ	作成年月日	2022. 4. 11
品 番	NU-NY-KO1S-P-LG / NU-NY-KO1S-P-GR / NU-NY-KO1S-P-BG	縮 尺	1/10
重 量	1 1 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C 製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)




寸法誤差 / ± 5

品 名	N U プランター リム テーパー M グレー/ベージュ	作成年月日	2 0 2 2 . 4 . 2 2
品 番	N U - R M T P M - G R / N U - R M T P M - B G	縮 尺	1 / 1 0
重 量	1 4 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	GRC製 / コンクリート用ステイン塗装(クリアー仕上)




上面図



立面図



断面図








底面図

寸法誤差／±5

品 名	N Uプランター リム テーパー S グレー/ベージュ	作成年月日	2 0 2 2 . 4 . 2 2
品 番	N U-R M T P S-G R / N U-R M T P S-B G	縮 尺	1 / 1 0
重 量	1 2 k g	株式会社 トーシンコーポレーション	






部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上



寸法誤差／± 5

品 名	N U プランター ラスティック K 9 0 0 ブラック／ベージュ	作成年月日	2023. 2. 20
品 番	N U - R S K 9 0 0 - B K ／ B G	縮 尺	1/10
重量／容量	3 5 K g ／ 8 1 リットル		株式会社 トーシンコーポレーション






部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上



寸法誤差／±5

品 名	NUプランター ラスティックK900 ブラック プラスウォーターセット図	作成年月日	2021.3.4
品 番	NU-RSK900-BK	縮 尺	1/10
重量／容量	35Kg／土壌スペース容量 56リットル（プランター容量 81リットル）	株式会社 トーシンコーポレーション	


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上




寸法誤差／± 5

品 名	N U プランター ラスティック K D 7 8 0 グレー/ベージュ	作成年月日	2021. 3. 4
品 番	N U - R S K D 7 8 0 - G R / B G	縮 尺	1/10
重量／容量	2 8 K g ／ 5 6 リットル		株式会社 トーシンコーポレーション


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上




上面図




立面図



側面図



断面図









底面図

寸法誤差／± 5

品 名	N Uプランター ラスティックK D 7 8 0 グレー プラスウォーターセット図	作成年月日	2021. 3. 4
品 番	N U－R S K D 7 8 0－G R	縮 尺	1/10
重量／容量	2 8 K g／土壌スペース容量 4 7 リットル（プランター容量 7 6 リットル）	株式会社 トーシンコーポレーション	





部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上
②	キャスター75φ	SG-75UR
③	キャスター75φ	SG-75URS（ストッパー付き）



寸法誤差／±5

品 名	N U プランター ラスティック K D 7 8 0 グレー/ベージュ キャスター（A）	作成年月日	2021. 3. 24
品 番	N U - R S K D 7 8 0 - G R / B G	縮 尺	1/10
重量／容量	2 8 K g ／ 5 6 リットル		株式会社 トーシンコーポレーション





部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上



寸法誤差／± 5

品 名	N U プランター ラスティック K D 4 0 0 グレー／ベージュ	作成年月日	2021. 3. 4
品 番	N U - R S K D 4 0 0 - G R / B G	縮 尺	1/10
重量／容量	2 2 K g ／ 5 4 リットル		株式会社 トーシンコーポレーション


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上




寸法誤差／± 5

品 名	N U プランター ラスティック K D 4 0 0 グレー プラスウォーターセット図	作成年月日	2021. 3. 4
品 番	N U - R S K D 4 0 0 - G R	縮 尺	1/10
重量／容量	2 2 K g ／土容量 3 6 リットル（プランター容量 5 4 リットル）		株式会社 トーシンコーポレーション


部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上



上面図




正面図



断面図

下地成型時、底面補強有
※キャスター対応品のみ



底面図


下地成型時、底面補強有
※キャスター対応品のみ

寸法誤差／±5


品 名	NUプランター ラスティックKD400 グレー／ベージュ （キャスターA仕様）	作成年月日	2025. 6. 17
品 番	NU-RSKD400-GR/BG	縮 尺	1/10
重量／容量	22Kg／54リットル		株式会社 トーシンコーポレーション

部 品 No.	名 称	材質・仕様
①	本体	G R C（ガラス強化セメント）・着色顔料 クリアー仕上
②	座部	ゴム集成材


上面図




座部側面図




正面図




断面図



底面図



座部底面図



寸法誤差／± 5

品 名	N U ブランター ラスティック M 5 5 0 テーブルトップセット図	作成年月日	2023. 2. 20
品 番	N U - R S M 5 5 0 - B K / B G ・ N U - R S M 5 5 0 - T T	縮 尺	1/10
重量／容量	3 1 K g + 4 K g / 8 8 リットル		株式会社 トーシンコーポレーション